

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
889 - 891	Diotte (chemin)	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Dénomination		Latitude
Presbytère de Saint-Aimé		46.404855
Matricule	Cadastre	Longitude
7940-47-5340	15-N	-75.528509
Statut juridique		No fiche PIMIQ
sans statut		169092



Presbytere\_St-Aimé

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent	cheminée	
	galerie	volume annexe	

## Élévations

Matériau(x) façade principale	matériau contemporain
-------------------------------	-----------------------

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	------------------------	-----------------------	---------------

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	indéterminé	contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	pendante
------------	----------

## Ornementation

sans objet
------------

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1906

Ce bâtiment aurait été construit en 1906.

## Références documentaires

## Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**État d'authenticité**     Excellent     Bon     Passable     Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle     Supérieure     Bonne     Moyenne     Faible

## Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Presbytère de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles construit en 1906 et complètement modernisé. La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Peu d'éléments d'origine. Les fenêtres, les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine n'ont pas été préservés. Remplacer les portes modernes par des portes en bois à panneaux. Opter pour des fenêtres à guillotine en bois avec deux carreaux dans la partie supérieure. Revêtir la toiture et l'avent de tôle pincée. Installer un revêtement en planches de bois horizontales et encadrer les ouvertures de chambranles et les coins par des planches cornières.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'usage : il s'agit du presbytère de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1906 pour loger le prêtre de la paroisse
- l'architecture : cottage vernaculaire américain (variante avec toiture à deux versants droits)

## Photographies



Presbytere\_St-Aimé\_2



Presbytere\_St-Aimé\_3

## Gestion des données

Créée le

2016-10-31

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité	
-	Kiamika (chemin de)	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles	
Dénomination		Latitude	
Petit pont de Ferme-Rouge (ouest)		46.4263	
Matricule	Cadastre	Longitude	
		-75.4287	
Statut juridique		No fiche PIMIQ	
Immeuble patrimonial classé		92972	



2016\_79022\_KIAM\_0000\_08

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
autre	
Typologie constructive (structure apparente)	
bois	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Town élaboré	

## Volumétrie

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)			
sans objet			

## Élévations

Matériau(x) façade principale	
planche de bois à clins	

## Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
sans objet	sans objet	sans objet	sans objet

## Lucarne(s)

aucune

## Ornementation

polychromie	planche cornière

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction vers 1903

Les ponts de Ferme-Rouge sont érigés vers 1903 afin de relier l'île Siebert aux rives est et ouest de la rivière du Lièvre. Ils permettent ainsi de se déplacer entre les municipalités de Kiamika et de Mont-Laurier. De type Town élaboré, ces ponts auraient été bâtis par le ministère des Travaux publics du Québec. On trouve plusieurs structures similaires dans les régions de colonisation. Le Ministère fournit souvent les plans et le contremaître, qui dirige une équipe locale. La place Jos-Montferrand, située sur l'île Siebert, a été inaugurée en juin 1997. Ce personnage légendaire qu'a immortalisé le grand sculpteur Roger Langevin, a oeuvré à Ferme-Rouge. Ce personnage et les ponts couverts jumeaux font l'objet de panneaux d'interprétation installés sur l'île Siebert.

### Références documentaires

<http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92972&type=bien#.WBjKd7VTHIU>

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**État d'authenticité**  Excellent  Bon  Passable  Mau

**Valeur patrimoniale**  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

#### Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Conserver et entretenir le pont.

La valeur patrimoniale du pont repose sur :

- l'ancienneté de l'ouvrage (construit vers 1903); il s'agit de l'un des plus anciens ponts couverts qui subsistent au Québec.
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural : Town élaboré
- l'usage : il s'agit du seul pont couvert double encore existant au Québec
- l'histoire : ce pont double a contribué au développement des deux localités reliées et occupe, par conséquent, une place importante dans leur histoire
- le contexte : le pont occupe une belle place dans le paysage, au-dessus de la rivière du Lièvre

### Photographies



2016\_79022\_KIAM\_0000\_01



2016\_79022\_KIAM\_0000\_02

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
836 -	Poulin (chemin)	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Dénomination		Latitude
Ancienne école Cochrane (école no 2)		46.4046
Matricule	Cadastre	Longitude
8040-67-7083	15-A-P	-75.5132
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206604



2016\_79022\_KIAM\_0836\_01

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire / pignon en façade

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	auvent		galerie
	volume annexe		

## Élévations

Matériau(x) façade principale	parement de plastique ou vinyle

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	contemporain	à guillotine	contemporain
porte-fenêtre	contemporain	indéterminé	contemporain

Lucarne(s)	à pignon

## Ornementation

chambranle	aisselier

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1907

En 1907, l'école Cochrane porte ce nom en l'honneur du maire de Montréal qui a offert 100\$ pour soutenir sa construction. Elle est construite sur un lot donné par Philibert Poulin. Louise Audet y enseignera à raison de 25\$ par année au début. L'école est fermée en 1956 et en 1966, Gérald Dumoulin s'en porte acquéreur pour l'habiter. La maison a une valeur sentimentale pour Agathe Chénier, l'épouse de Gérald, car ses deux grand-tantes et sa grand-mère maternelle y ont enseigné.

## Références documentaires

## Évaluation du potentiel patrimonial

 État physique  Excellent  Bon  Passable  Mau

 État d'authenticité  Excellent  Bon  Passable  Mau

 Valeur patrimoniale  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

## Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Même si toutes les composantes d'origine ont été remplacées, la maison a connu une évolution harmonieuse grâce à la préservation de sa composition et de sa volumétrie générales ainsi que la présence de la toiture de tôle rouge, du garde-corps, des aisseliers et du modèle de fenêtre à guillotine. Le bâtiment a été agrandi vers la droite et une galerie couverte a été ajoutée. Idéalement, revenir à un revêtement en planches de bois horizontales et compléter avec des chambranles et des planches cornières. Remplacer la porte par une porte en bois à panneaux. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1907)
- l'évolution harmonieuse de la maison
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école
- l'histoire : l'école Cochrane ou école no 2 est construite en 1907; le bâtiment a occupé une place importante dans l'histoire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.

## Photographies



2016\_79022\_KIAM\_0836\_08



2016\_79022\_KIAM\_0836\_13

## Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
1111 -	Vallée à Josaphat (chemin de la)	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Dénomination		Latitude
École de la Vallée à Josaphat		46.425282
Matricule	Cadastre	Longitude
7542-99-6010	7-B	-75.571897
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206605



2016\_79022\_VJOS\_1111\_08\_02

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
scolaire	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Cottage vernaculaire américain	

## Volumétrie

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement	
Saillie(s)			
volume annexe		cheminée	

## Élévations

Matériau(x) façade principale	
papier goudronné	

## Toitures

Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture
à deux versants droits	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à panneaux	bois	à guillotine	bois

Lucarne(s)	
aucune	

## Ornementation

chaîne d'angle	chambranle

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1921

L'école de la Vallée à Josaphat est construite en 1921. À l'origine, l'extérieur est revêtu de planches de bois et le toit est recouvert de tôle. Dans les années 1930, les murs sont recouverts de papier brique. L'école est fermée au milieu des années 1950 et vendue à un particulier. L'aménagement intérieur d'origine a été conservé. On y trouve une salle de classe avec un haut plafond et finie en planches de bois en "V" qui débouche sur les modestes appartements de l'institutrice, soit une cuisine et une chambre. À l'arrière de l'école, l'annexe abrite le bois de poêle et la toilette sèche.

### Références documentaires

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

### Évaluation du potentiel patrimonial

**État physique**     Excellent    Bon    Passable    Mau

**État d'authenticité**     Excellent    Bon    Passable    Mau

**Valeur patrimoniale**     Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible

#### Commentaires

Le bâtiment est laissé à l'abandon. Pour cette raison, sa conservation n'est pas assurée. D'autant plus que plusieurs composantes en bois ont besoin d'être repeintes et que le revêtement extérieur doit être remplacé.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en papier-brique, la porte ancienne à panneaux et les fenêtres à guillotine. Rétablir un revêtement en bois avec chambranles et planches cornières. Repeindre toutes les composantes qui manquent de peinture. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1921)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : il s'agit d'un plan typique d'école de rang, très courant dans les premières décennies du 20e siècle, et s'apparentant au courant vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une école de rang
- l'histoire : il s'agit de l'école de la Vallée à Josaphat construite en 1921; en tant qu'école de rang, elle a occupé une place dans l'histoire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.

### Photographies



2016\_79022\_VJOS\_1111\_02\_01



2016\_79022\_VJOS\_1111\_09\_01

### Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

## Données administratives

## Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
149 -	Village (chemin du)	Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Dénomination		Latitude
Église de Saint-Aimé		46.4047
Matricule	Cadastre	Longitude
7940-48-8318	15-A-P	-75.5279
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		169088



2016\_79022\_VILL\_0149\_02\_05

## Données architecturales

## Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Néoclassique

## Volumétrie

Nombre d'étages	1 ½	Matériau soubassement	pierre
Saillie(s)	clocher		perron
	cheminée		volume annexe

## Élévations

Matériau(x) façade principale	bardeau d'amiante

## Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	tôle profilée

## Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
plane	métal	fixe	bois
		à guillotine	bois

Lucarne(s)	aucune

## Ornementation

corniche	croix
retour de l'avant-toit	chambranle

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

## Données historiques

## Notes historiques

Année(s) construction en 1914-1915

Une première chapelle est construite en 1906 par les habitants. L'accroissement de la population nécessite l'édification d'un lieu de culte plus spacieux. En 1914, les plans sont dressés par l'architecte F. E. Brunet, la maçonnerie est confiée à André Taillon et la charpenterie est l'oeuvre d'Émile Bisailon. Chaque famille fournit du bois scié. L'ancienne chapelle est transformée en presbytère.

## Références documentaires

## Évaluation du potentiel patrimonial

 État physique  Excellent  Bon  Passable  Mau

 État d'authenticité  Excellent  Bon  Passable  Mau

 Valeur patrimoniale  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

## Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, il y a des fissures majeures dans le parvis. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres de bois et le programme décoratif. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et les portes ont été remplacés par des modèles contemporains. Malgré ces interventions, l'église a connu une évolution harmonieuse. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1914 et 1915)

- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : en tant qu'église construite en 1914-1915, le bâtiment occupe une place importante dans l'histoire et la communauté de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
- le paysage : située sur un promontoire, l'église domine le petit village de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et y occupe une place centrale

## Photographies



2016\_79022\_VILL\_0149\_02\_01



2016\_79022\_VILL\_0149\_08\_01

## Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par